


Stratego Handtuchhalter: Montage und Pflege

Beispiele



Stratego- Handtuchhalter

Stratego- Handtuchhalter am Glas muss eine entsprechende Glasbearbeitung vorgesehen werden.

Glasart / Glasdicke

Die Beschläge sind für 8 mm Einscheibensicherheitsglas vorgerichtet.
Es ist ESG nach DIN EN 121501:2000 und Ergänzung nach DIN DIN EN 14428: 2004 + A1: 2008 zu verarbeiten.

Hinweis Glasbohrungen / Glaskante

Gläser im Bereich der Verschraubungen reinigen.
In die Glasbohrungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte bzw. Einlagen als Schutz zwischen Glas und Beschlag (Schraube) einsetzen.

Montage der Handtuchhalter

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Das Handtuchhalterrohr [1] wird in einer Fixlänge von 1000 mm geliefert.

Die benötigte Rohrlänge ermitteln und des Handtuchhalterrohr entsprechend zuschneiden.

• Stratego- Handtuchhalter 06706

Das Handtuchhalterrohr [1] in die Glasstutzen [2] einsetzen.

Die Befestigung an das Glas erfolgt mittels eines Schraubtellers [3] Ø30 mm mit einem Gewindestift [4] durch die Glasbohrung in den Glasstutzen [2].

• Stratego- Handtuchhalter 06707

Die Wandanschraubkonsole [5] fachgerecht mit einer entsprechenden Befestigungsschraube [6] an die tragende Konstruktion fest verschrauben.

Das Handtuchhalterrohr [1] in die Wandstutzen [7] einsetzen, die Wandstutzen [7] auf die Wandanschraubkonsole [5] stecken und mit den Madenschrauben [8] (Inbus SW 3) fixieren und fest verschrauben.

• Stratego- Handtuchhalter 06709

Das Handtuchhalterrohr [1] in die beiden Glasstutzen [2] einsetzen.

Die Befestigung an das Glas erfolgt mittels eines Schraubtellers [3] Ø30 mm und einem Türknopf [9] Ø30 mm mit jeweils einem Gewindestift [4] durch die Glasbohrung in den Glasstutzen.

• Stratego- Handtuchhalter 06705; 06708

Ist eine Kombination aus 06706 und 06707

Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Stratego- Handtuchhalter an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.


Pflegehinweis

Stratego- Handtuchhalter dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Stratego towel bar: *mounting and care*

Examples



Stratego- towel rails

For the Stratego- towel rails must be planned at the glass an appropriate glass machining.

Glass type/ glass thickness

The fittings are intended for 8 mm tempered safety glass. Such tempered safety glass must be handled in accordance with the DIN EN 12150-1:2000 and the supplemental DIN EN 14428: 2004 + A1: 2008.

Advice for glass bores

Clean the glass in the vicinity of the screw connections. In the glass bores, be sure to use the delivered portions of plastic tubing or inlets as protection between the glass and the fitting (screw).

Mounting of the towel rails

The mounting should only be carried out by an expert. The towel rail pipe [1] will be delivered in a fix-length of 1000 mm. Determine the length of towel rail pipe [1] needed and fashion accordingly.

• Stratego- towel rail **06706**

Place the towel rail pipe [1] in the glass sockets [2]. Attachment to the glass occurs via a screw plate [3] Ø30 mm with a grub screw [4], through the glass bores in the glass sockets [2].

• Stratego- towel rail **06707**

Screw and adjust the wall receiving socket [5] tightly to the wall with a appropriate fastening screw [6]. Place the towel rail pipe [1] in the wall sockets [7], fit the wall sockets [7] on the wall receiving sockets [5] and fix and screw it tightly with the grub screws [8] (Allan key, size 3).

• Stratego- towel rail **06709**

Place the towel rail pipe [1] in the glass sockets [2]. Attachment to the glass occurs via a screw plate [3] Ø30 mm and a door knob each with a grub screw [4], through the glass bores in the glass sockets [2].

• Stratego- towel rails **06705: 06708**

Is a combination of 06706 und 06707

After mounting inspect all fastening screws for secure placement and, if necessary, retighten them.

Mounting materials

The statically necessary mounting materials for the mounting of the Stratego- towel rails onto the loadbearing structures must be determined by the persons responsible for the mounting.

Care advice



The Stratego- towel rails should only be cleaned with warm water and a damp, soft cloth (microfibre) and, if necessary, dried.

Caustic or aggressive cleaners, for example alkaline cleaners or cleaners containing chlorine, should not be used. Abrasives, such as steel wool, or solvents should also not be used.

Stratego

Art.Nr. // art.no. 06706

Handtuchhalter Glas-Glas // towel bar glass-glass





Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm

Art.Nr. // art.no. 06709

Handtuchhalter Glas-Glas mit Türknoopf 05010 // towel bar glass-glass with door knob 05010



Besonderheiten // Features



Alle Angaben in mm // all details in mm